

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



| Номер транспортного средства | Код станции | Дата отгрузки | Год исполнения<br>Номер заказа | Номер фактуры | Кв. зак. | Бригада отгруз. | Таб.№ контр. | ЛВП | Кол-во мест | Вид грузовых мест |
|------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|-----|-------------|-------------------|
| 64928740                     | 930108      | 01.09.2026    | 26, 4700112708                 | 0021109455    | 3        | 2               | 3033498      | 01  | 16          | СВЯЗКИ            |

| № пп | Ном поз | Плавка -<br>Партия | НД              | Марка стали | Тех. треб. | Профиль          | Ном. масса<br>1 м, кг | Форма проф. | Точн. овал. | Категория точности | Размер, мм |   |       | Тип длины | Пред. отклон. | Сорт | Кол. штанг | Кол. мест | Вес (т) |
|------|---------|--------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|---|-------|-----------|---------------|------|------------|-----------|---------|
|      |         |                    |                 |             |            |                  |                       |             |             |                    | А          | Б | С     |           |               |      |            |           |         |
| 1    | 20      | 463618 - 1         | ГОСТ 34028-2016 |             | A500C      | Арматура 12 (2ф) | 0.888                 | 2ф          | ОВ2         |                    | 12         |   | 12000 | М/Д       | ОМ1           | 1    |            | 1         | 4.810   |
| 2    | 20      | 463626             | ГОСТ 34028-2016 |             | A500C      | Арматура 12 (2ф) | 0.888                 | 2ф          | ОВ2         |                    | 12         |   | 12000 | М/Д       | ОМ1           | 1    |            | 15        | 68.920  |

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Итого по позиции № 20: 16 73.730

Итого Нетто: 16 73.730

Итого Нетто + Увязки: 74.050

Итого Брутто: 74.050

Условия поставки ВУ-2

| № пп | Плавка -<br>Партия | Марка<br>стали | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), % |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |    |        |
|------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|----|--------|
|      |                    |                | C                                          | Si     | Mn     | S      | P      | Cr     | Ni     | Cu     | As     | N      | Al     | Ti     | V      | Mo     | Nb     | W | Zr | Cэ     |
| 1    | 463618 - 1         |                | 0.1900                                     | 0.0700 | 0.4700 | 0.0160 | 0.0120 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0400 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0010 |   |    | 0.2800 |
| 2    | 463626             |                | 0.2000                                     | 0.0700 | 0.4800 | 0.0170 | 0.0130 | 0.0200 | 0.0260 | 0.0360 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0010 |   |    | 0.2800 |

|         |                    |                | МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ |                |                   |                                 |                |                |                  |                  |            |                     |                    |                |                        |     |              |              |                                                         |                   |                    |                           |                    |           |     |        |  |    |  |
|---------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----|--------|--|----|--|
| №<br>пп | Плавка -<br>Партия | Марка<br>стали | Механические свойства  |                |                   |                                 |                |                |                  | Ударная вязкость |            |                     |                    | Твер-<br>дость | Технолог.<br>испытания |     | Мак.<br>стр. | Масса<br>ок. | Относит.<br>площадь<br>смятия<br>попер.<br>ребер,<br>fr | Виды<br>испытаний | Зер-<br>но<br>бал. | Факт.<br>масса<br>1 м, кг | Стат. показатели   |           |     |        |  |    |  |
|         |                    |                | Н/мм2                  |                |                   | σ <sub>в</sub> / σ <sub>т</sub> | %              |                |                  | Дж/см2           |            |                     |                    |                | хол. изг.              |     |              |              |                                                         |                   |                    |                           | Изгиб с<br>разгиб. | Мик. стр. |     | Гв     |  | Гт |  |
|         |                    |                | σ <sub>в</sub>         | σ <sub>т</sub> | σ <sub>0,02</sub> |                                 | δ <sub>5</sub> | δ <sub>Р</sub> | δ <sub>max</sub> | Ψ                | Темп<br>°С | Тип<br>образ-<br>ца | Мех.стар<br>+20° С |                | НВ                     | S/X |              |              |                                                         |                   |                    |                           |                    | So/X ~    | S/X | So/X ~ |  |    |  |
|         |                    |                |                        |                |                   |                                 |                |                |                  |                  |            |                     |                    |                |                        |     |              |              |                                                         |                   |                    |                           |                    |           |     |        |  |    |  |
| 1       | 463618 - 1         |                | 686                    | 603            |                   | 1.14                            | 20.0           | 6.6            | 7.0              |                  |            |                     |                    |                | УД                     |     | ---          |              | 0.085                                                   | ---               |                    | 0.891                     | ---                | ---       | --- | ---    |  |    |  |
|         |                    |                | 698                    | 619            |                   | 1.13                            | 20.0           | 6.6            | 7.0              |                  |            |                     |                    |                | УД                     |     | ---          |              |                                                         | И1                |                    | 0.893                     | ---                | ---       | --- | ---    |  |    |  |
| 2       | 463626             |                | 719                    | 628            |                   | 1.14                            | 20.0           | 7.0            | 7.4              |                  |            |                     |                    |                | УД                     |     | ---          |              | 0.092                                                   | ---               |                    | 0.889                     | ---                | ---       | --- | ---    |  |    |  |
|         |                    |                | 711                    | 615            |                   | 1.16                            | 20.0           | 7.6            | 8.0              |                  |            |                     |                    |                | УД                     |     | ---          |              |                                                         | И1                |                    | 0.893                     | ---                | ---       | --- | ---    |  |    |  |

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1, от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

**При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.**

**Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1**

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

**ЦЫГОЕВА Л. С., Ст. контролер УК**  
**03.09.2026 18:04:53**  
**591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81**

Передан через Диадок 10.09.2026 12:24 GMT+03:00;  
77d92040-932a-46ca-919e-f15f111b2929

Страница 2 из 5

Страна происхождения: **РОССИЯ**



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122625115



Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Станция назначения:

Наименование продукции:

Номер ТС :

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

ИРКУТСК-ПАСС.

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

64928740

| N<br>пп | Плавка -<br>партия | Ном<br>пачки | Ид<br>пачки    | НД              | Марка<br>стали | Тех.<br>треб. | Профиль             | Кл.<br>точн | Размер, мм |   |       |   | Тип<br>длины | С<br>о<br>р<br>т | Вес,<br>тн. |
|---------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------|---|-------|---|--------------|------------------|-------------|
|         |                    |              |                |                 |                |               |                     |             | А          | Б | С     | Д |              |                  |             |
| 1       | 463618 - 1         | 103          | 25229372<br>44 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,810       |
| 2       | 463626             | 1            | 25229372<br>46 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,180       |
| 3       | 463626             | 3            | 25229372<br>49 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,840       |
| 4       | 463626             | 5            | 25229372<br>51 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,730       |
| 5       | 463626             | 7            | 25229372<br>52 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 2,240       |
| 6       | 463626             | 11           | 25229372<br>53 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,470       |
| 7       | 463626             | 13           | 25229372<br>55 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,900       |
| 8       | 463626             | 15           | 25229372<br>57 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,990       |
| 9       | 463626             | 17           | 25229372<br>59 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,680       |
| 10      | 463626             | 19           | 25229372<br>60 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,420       |
| 11      | 463626             | 21           | 25229372<br>61 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 5,160       |
| 12      | 463626             | 23           | 25229372<br>69 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,650       |
| 13      | 463626             | 25           | 25229377<br>38 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,710       |
| 14      | 463626             | 27           | 25229372<br>74 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,560       |
| 15      | 463626             | 29           | 25229372<br>83 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 4,990       |
| 16      | 463626             | 31           | 25229372<br>86 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс          | A500C         | Арматура 12<br>(2ф) |             | 12         |   | 12000 |   | М/Д          | 1                | 5,400       |

Итого Нетто :

Итого увязка :

Итого Нетто + увязка :

Реквизит :

Итого Брутто :

Итого штук :

73,730

0,320

74,050

0,000

74,050

16



## Правила приемки



### Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



### Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

## Ответственность



### Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

### Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



### В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

## Обратите внимание



### Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



### Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



### Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



### Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для  
перехода в чат-бот  
по претензионной  
работе



Telegram

Видеоролик  
по приемке  
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

|                      | Организация, сотрудник                                                                                                                                                                                                   | Доверенность: рег. номер, период действия и статус                                                                                                                                                         | Сертификат: серийный номер, период действия                                              | Дата и время подписания                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Подписи отправителя: |  Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд"<br>Рощупкина Елена Владимировна<br>Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД" |  cdfc00f6-0bd7-4be7-8ade-23ead0773895<br>с 19.06.2025 00:00 по 19.06.2028 23:59 GMT+03:00<br>Доверенность прошла проверку | 3F306567E75E4A824612A35C01<br>9EAB66<br>с 09.06.2026 10:51 по 09.06.2027 11:01 GMT+03:00 | 10.09.2026 12:24 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |