



Публичное акционерное
общество
**ЧЕЛВЫНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ**
Гурьевский филиал

Грузополучатель, адрес
Индустриальный предприниматель Лазарева Инга
Андреевна 664053, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Иркутск, Розы Люксембург - 220 - офис 314

Сертификат качества № 000001575
Дата 20.11.2025
Лист 1 Листов 1

Кол-во мест 14
Вид груза

Заказ № 12252911012

№ п/п	№ плавки	Условные обозначения	Сорт	Брутто, тн	Нетто, тн	Длина, мм	Кол-во мест
1	K23649	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,970	4,955	12 000	1
2	K246025	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,510	4,495	12 000	1
3	K246024	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,790	4,775	12 000	1
4	K246023	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,765	4,750	12 000	1
5	K246023	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,725	4,710	12 000	1
6	K246025	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,500	4,485	12 000	1
7	K246023	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,755	4,740	12 000	1
8	K246024	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,870	4,855	12 000	1
9	K246023	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,665	4,650	12 000	1
10	K246024	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,775	4,760	12 000	1
11	K246024	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,775	4,760	12 000	1
12	K246024	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	4,430	4,415	12 000	1
13	K246023	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	3,185	3,170	12 000	1
14	K246023	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х6 В ГОСТ 8509-93 С255 12 ГОСТ 27772-2021	Первый сорт	3,195	3,180	12 000	1
Итого:				62,910	62,700		14



№№ п/п	Содержание элементов в %														Сэжв, %
	C x100	Mn x100	Si x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ti x1000	Ni x100	Cu x100	N x1000	As x100	Al x1000	V x100	Ca x10000	
1	16	62	22	29	15	5	1	3	5	7	-	3	-	3	-
2	16	61	21	20	12	3	1	4	6	5	-	3	-	4	-
3	17	60	21	27	12	3	2	4	5	8	-	3	-	3	-
4	15	60	20	10	14	3	1	3	5	4	-	3	-	3	-
5	15	60	20	10	14	3	1	3	5	4	-	3	-	3	-
6	16	61	21	20	12	3	1	4	6	5	-	3	-	4	-
7	15	60	20	10	14	3	1	3	5	4	-	3	-	3	-
8	17	60	21	27	12	3	2	4	5	8	-	3	-	3	-
9	15	60	20	10	14	3	1	3	5	4	-	3	-	3	-
10	17	60	21	27	12	3	2	4	5	8	-	3	-	3	-
11	17	60	21	27	12	3	2	4	5	8	-	3	-	3	-
12	17	60	21	27	12	3	2	4	5	8	-	3	-	3	-
13	15	60	20	10	14	3	1	3	5	4	-	3	-	3	-
14	15	60	20	10	14	3	1	3	5	4	-	3	-	3	-

№№ п/п	Механические свойства			Ударная вязкость KCU, Дж/см2, при температуре, С						Ударная вязкость KCV, Дж/см2, при температуре, С				Технологич. испытания		Тверд. НВ отпеч. мм	Мак ро
	времен сопрот. Н/мм2	предел текуч. Н/мм2	удлине н. %	сжатие % %	темпер. -20°С	темпер. +20С	темпер. -40С	темпер. -60С	темпер. -70С	после механ. стар.	темпер. 0°С	темпер. -20С	темпер. -40С	темпер. -60С	холод. загиб		
1	407	293	32,5	-						78-76	-	122-120	-	-	Уд	-	
2	432	310	31,5	-						79-74	-	124-122	-	-	Уд	-	
3	448	311	32,0	-						78-74	-	124-122	-	-	Уд	-	
4	439	315	32,5	-						76-74	-	122-120	-	-	Уд	-	
5	439	315	32,5	-						76-74	-	122-120	-	-	Уд	-	
6	432	310	31,5	-						79-74	-	124-122	-	-	Уд	-	
7	439	315	32,5	-						76-74	-	122-120	-	-	Уд	-	
8	448	311	32,0	-						78-74	-	124-122	-	-	Уд	-	
9	439	315	32,5	-						76-74	-	122-120	-	-	Уд	-	
10	448	311	32,0	-						78-74	-	124-122	-	-	Уд	-	
11	448	311	32,0	-						78-74	-	124-122	-	-	Уд	-	
12	448	311	32,0	-						78-74	-	124-122	-	-	Уд	-	
13	439	315	32,5	-						76-74	-	122-120	-	-	Уд	-	
14	439	315	32,5	-						76-74	-	122-120	-	-	Уд	-	

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям

Контролер ОКК
Бригадир погрузки



Примечание: Содержание технологических радионуклидов соответствует ГН 2.6.1.2159-07 (менее 0,3 КБк/кг) металлпродукция изготовлена из сырья не содержащего радиационного загрязнения.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Бурлева Ольга Сергеевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"	 8с8с83ff-95bc-40d6-84d8-c259387dafb3 с 19.09.2023 00:00 по 18.09.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	50C3740092B2ADB8471C0AB01 3438087 с 28.02.2025 09:55 по 28.05.2026 09:55 GMT+03:00	03.02.2026 12:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа