Форма1 Form1 | Экспорт Export | 10030054

Qarmet

Товаросопроводительный документ № 0082506363
Shipping document №

CERTIFICATE OF QUANTITY

Производитель (продавец)
Manufacturer (seller)

Qarmet JSC
1,Republic avenue,Temirtau,
Karaganda oblast
the Republic of Kazakhstan

4379

Наряд-заказ № / Order № 356214 от / Date 27.01.2026

Контракт № / Contract № ECI596

Грузополучатель,адрес,страна
Consignee, address, country

643

Россия
ООО "ФЕРРУМ"
ул.Сибиряков-Гвардейцев,зд.52А
Новосибирская область Новосибирск

Лот № / Lot №

Приложение / Annexure № 357

Транспортный документ (наименование,номер)
Transport document(description and number)

Railway bill of lading №
Вагон № / Wagon № 54141379

Разрешение на вывоз № / Export license №

от / Date

Лист / Sheet 1 Листов / Sheets 1

Наименование и код товара / Description and code of goods	Вид груз.мест.код / Type of packages code	Номера мест / Package Nos
СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В ПАЧКАХ ПЕРВЫЙ СОРТ	ПАЧКИ	9

Номера плавок / Heat №	Номера партий / Batch №	№№ п/п Packet №	Марка стали, категория / Steel grade and category	Размеры,мм Dimensions,mm: Сечение / Section	Длина / Length	Един. изм. / Unit and code	Колич. товара / Quantity	Сорт / Grade	Масса,тн Weight,mt: Брутто / Gross	Нетто / Net
162609	21002	209103	Ст3сп 5 ОК360В	2.000*1250	2500	ТО	1	1	4.680	4.670
162611	21006	209108	Ст3сп 5 ОК360В	2.000*1250	2500	ТО	1	1	7.550	7.540
162611	21006	209109	Ст3сп 5 ОК360В	2.000*1250	2500	ТО	1	1	8.610	8.600
162611	21006	209110	Ст3сп 5 ОК360В	2.000*1250	2500	ТО	1	1	8.860	8.850
162611	21006	209111	Ст3сп 5 ОК360В	2.000*1250	2500	ТО	1	1	4.630	4.620
162611	21006	209112	Ст3сп 5 ОК360В	2.000*1250	2500	ТО	1	1	7.780	7.770
162611	21006	209113	Ст3сп 5 ОК360В	2.000*1250	2500	ТО	1	1	8.490	8.480
162611	21006	209114	Ст3сп 5 ОК360В	2.000*1250	2500	ТО	1	1	8.810	8.800
162714	21329	209123	Ст3сп 5 ОК360В	2.000*1250	2500	ТО	1	1	6.010	6.000
					мест:		9		65.420	65.330

Примечание / Note УПАКОВКА-ОБВЯЗКА

Фамилия / Signature ДЖАМБАЕВА
Дата / Data 23.08.2026 (1007-72002638) 024348

ОБРАЗЕЦ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОЯРСК
ОГРН 1165476052163
«ФЕРРУМ» ограниченной ответственностью филиал в г.Иркутске
ИНН 5404129646 г.Новосибирск Россия
ОГРН 1042170000645 ИНН 4217121955 Россия, г. Москва
НЕ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Форма1А Form1A | Экспорт Export | 10030054

Товаросопроводительный документ № Shipping document № 0082506363

Qarmet

CERTIFICATE OF QUALITY

Производитель (продавец) Manufacturer (seller)

Qarmet JSC
1, Republic avenue, Temirtau,
Karaganda oblast
the Republic of Kazakhstan

4379

Контракт № Contract № ECI596

Лот № Lot №

Приложение № Annexure № 357

Вагон № Wagon № 54141379

Грузополучатель, страна Consignee, country

643 Россия

"Радиационного загрязнения металла нет, естественный фон до 0,2 мкЗв/час. Контроль проведен дозиметром МКС-АТ6130 №19372 Сертификат о государственной поверке №9А.17-23-С от 17 июня 2023 года"

НТД Standard ГОСТ 16523-97 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 19903-2015

Показатели качества товара Quality characteristics of goods

Лист Sheet 1 Листов Sheets 1

Номера плавок Heat №	Химический состав(%) Chemical composition(%) C x 100	Si x 100	Mn x 100	S x 1000	P x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 100	N x 1000	Al x 100	S.Al x 100	Чертеж Drawing	Плоскост. листа Flatness	Характер кромки Edge character
162609	20.0 Sn*100 0.6	22.0 V*100 0.5	45.0 Mo*100 1.0	9.0 Ti*100 0.5	22.0 Nb*100 0.10	4.0 Fe 98,83	3.0	4.0	2.0	4.0	5.8	5.3		ПН	НО
162611	23.0 Sn*100 0.5	27.0 V*100 0.5	54.0 Mo*100 1.0	9.0 Ti*100 0.5	23.0 Nb*100 0.11	3.0 Fe 98,67	3.0	4.0	2.1	5.0	3.6	3.2		ПН	НО
162714	21.1 Sn*100 0.4	20.4 V*100 0.5	45.2 Mo*100 1.0	8.0 Ti*100 0.5	17.0 Nb*100 0.10	1.7 Fe 98,8749	2.0	3.3	2.1	8.0	5.8	5.6		ПН	НО

С-0,23 СТОТОВОГО ПРОКАТА;КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ

;КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ

;КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ

Номера плавок Heat №	Механические свойства Mechanical characteristics: Предел прочности Н/мм2, кгс/мм2 UTS Mpa	Предел текучести МПа,Н/мм2 Yield point Mpa	Удлинение % Elongation %	Ударная вязкость кгс м/см2,Дж/см2 Impact ductility character: KCU	KCV	Ударная вязкость после старения кгс м/см2, Дж/см2 +20С Impact ductility after aging +20C KCU	Технологич. пробы Technological tests: Холодный загиб Cold bend test	Класс точности Accuracy class	Группа поверхности Surface group	Форма разреза Geometry	Сульфиды Sulfides	Твердость HRB, HV10
162609	510	375	28.0				УД	Б	IV	Ф4		
162611	495	405	30.0				УД	Б	IV	Ф4		
162714	520	415	32.0				УД	Б	IV	Ф4		

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству выше указанным стандартам и может быть отгружен. Экспорт. При перевозке ссылаться на номер ТСД
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this Document is in conformity with as par the above mentioned standards and the goods may be export. Reference to shipping document number.

Маркировка Marking

Фамилия Signature Янн

Дата Date 23.08.2026 (10:07:20:08:38) 024934

Особые условия Special condition

Примечание. Note Продукция сертифицирована, сертификат соответствия № KZ.3510317.01.01.50628 от 22.10.2025г.

Общество с ограниченной ответственностью "Qarmet" ОГРН 1104217000643 Филиал в г.Иркутске г.Новосибирск №4 ЦТК

КОПИЯ Для документов

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 114-24091

Грузополучатель ООО УРАЛСИБТРЕЙД-КРАСНОЯРСК код=167228 ; КРАСНОЯРСК

Наименование продукции Прокат листовой горячекатаный

Цех\стан отгрузки ЛПЦ4 / 2500 **Вагон №** 53100582 **Номер заказа** 190662-9125 **Упаковка** ПАЧКИ

№ п/п	Поз №	Код продукции	Плавка №	Партия №	№рул \пач	Марка стали и\или категория	Груп/Кл прочн	Кл точн тол/шир/дл	Размеры (мм) тол х шир *длина	Сорт	Груп назн	Вид пов	Груп повер	Вытяжка	Плос кост	Хар кром	НД	Форм раск	Масса (т) нетто	Масса (т) брутто	Кол лист/м	Вес листа/1 п/м	
1	1	97212	105137	402	12	Ст3сп-4	ОК360В	А/ /	2х1250*2500	1			IV		ПН	НО	ГОСТ 16523-97; ГОСТ 19903-2015	IV	4.235	4.245			
2	1	-"-	-"-	-"-	13	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.230	4.240			
3	1	-"-	-"-	-"-	14	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.250	4.260			
4	1	-"-	-"-	-"-	15	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.215	4.225			
5	1	-"-	-"-	403	1	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.260	4.270			
6	1	-"-	-"-	-"-	2	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.245	4.255			
7	1	-"-	-"-	-"-	3	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.070	4.080			
8	1	-"-	-"-	-"-	4	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.260	4.270			
9	1	-"-	204903	412	1	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.295	4.305			
10	1	-"-	-"-	-"-	2	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.285	4.295			
11	1	-"-	-"-	-"-	3	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.275	4.285			
12	1	-"-	-"-	-"-	4	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.280	4.290			
13	1	-"-	-"-	-"-	5	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.275	4.285			
14	1	-"-	-"-	-"-	6	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.280	4.290			

Примечание: Без термообработки. Без травления. ВУ-2. Свариваемость (св.).

Ячменев А.В.
05.04.26 01:48

Подпись представителя ОКП

ПОДПИСАН КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
05.04.2026 07:04

контролер в производстве черных металлов Ячменев А.В.
контролер в производстве черных металлов Бельтюкова Т.А.

Российская Федерация Магнитогорск Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат ОКП

Указанная в настоящем документе продукция соответствует НД на поставку и требованиям заказа.

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 114-24091

Грузополучатель ООО УРАЛСИБТРЕЙД-КРАСНОЯРСК код=167228 ; КРАСНОЯРСК

Наименование продукции Прокат листовой горячекатаный

Цех\стан отгрузки ЛПЦ4 / 2500 **Вагон №** 53100582 **Номер заказа** 190662-9125 **Упаковка** ПАЧКИ

№ п/п	Поз №	Код продукции	Плавка №	Партия №	№рул \пач	Марка стали и\или категория	Груп/Кл прочн	Кл точн тол/шир/дл	Размеры (мм) тол х шир *длина	Сорт	Груп назн	Вид пов	Груп повер	Вытяжка	Плос кост	Хар кром	НД	Форм раск	Масса (т) нетто	Масса (т) брутто	Кол лист/м	Вес листа/1 п/м	
15	1	-"-	-"-	-"-	7	-"-	-"-	-"-	-"-	1			IV		ПН	НО	-"-	IV	4.280	4.290			
																			63.735	63.885			

Химический состав, %

Плавка	C x100	Si x100	Mn x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000		Партия	Предел прочн Н/мм2	Относ удлин 4 %	
105137	17	16	40	11	10	3	1	1	3	5		402	435	28	
105137	17	16	40	11	10	3	1	1	3	5		403	430	28	
204903	16	18	46	13	12	3	1	3	3	5		412	455	29	

Примечание: Без термообработки. Без травления. ВУ-2. Свариваемость (св.).

Ячменев А.В.
05.04.26 01:48

Подпись представителя ОКП

ПОДПИСАН КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
05.04.2026 07:04

контролер в производстве черных металлов Ячменев А.В.
контролер в производстве черных металлов Бельтюкова Т.А.

Российская Федерация Магнитогорск Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат ОКП

Указанная в настоящем документе продукция соответствует НД на поставку и требованиям заказа.