ЕВРАЗ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №: 122630471

(ст. 251)

Вид документа 3.1
Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005991

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлоптторг" Для ООО ТП КУралСибМет (Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
65466567	935703	22.10.2026	26, 4700116436	0021128090	4	1	3033488	01	17	СВЯЗКИ

№ пп	Ном поз	Плавка - Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											А	Б	С						
1	10	564149 - 1	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 10 (1ф)	0.617	1ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		9	36.750
2	20	464515 - 2	ГОСТ 34028-2016		А500С	Арматура 10 (2ф)	0.617	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		4	18.540
3	20	464480 - 3	ГОСТ 34028-2016		А500С	Арматура 10 (2ф)	0.617	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		4	16.950

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 2, 3; способ изготовления 1 - 1; Хим. состав соответствует СТО 899-79-2017 - 1; Хим. состав соответствует табл№4 по ГОСТ 34028-2016 - 2, 3

Условия поставки ВУ-2

Итого по позиции № 10:	9	36.750	**Итого Нетто:**	17 72.240
Итого по позиции № 20:	8	35.490	**Итого Нетто + Увязки:**	72.410
			Итого Брутто:	72.410

№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	564149 - 1	25Г2С	0.2600	0.7500	1.3300	0.0110	0.0160	0.0110	0.0180	0.0190	0.0030	0.0060								
2	464515 - 2		0.1800	0.0700	0.4700	0.0170	0.0150	0.0150	0.0160	0.0170	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0010	0.0006	0.0010			0.2700
3	464480 - 3		0.1900	0.0700	0.4700	0.0160	0.0140	0.0140	0.0180	0.0170	0.0020	0.0070	0.0030	0.0010	0.0011	0.0002	0.0010			0.2700

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер-дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f_R	Виды испытаний	Зер-но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели			
			Н/мм2				%				Дж/см2													Gв		Gт	
			$\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,02}$	$\sigma_в / \sigma_т$	δ_5	δ_P	δ_{max}	ψ	Темп °C	Тип образца		Мех.стар +20 °C	НВ	хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т		Условия провед. испытаний			S	So	S	So
																								S/X	So/X ~	S/X	So/X ~
1	564149 - 1	25Г2С	677	489		1.38	32.0	16.0	16.5							УД				0.097	И1		0.645				
			679	497		1.37	18.0	11.0	11.6							УД					И1		0.640				
2	464515 - 2		714	649		1.10	20.0	8.2	8.6							УД				0.075	И1		0.615				
			702	627		1.12	22.0	6.4	6.8							УД					И1		0.622				

Смотри продолжение

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																							
№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер-дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f_R	Виды испытаний	Зер-но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели			
			Н/мм2				%				Дж/см2													Gв		Gт	
			$\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,02}$	$\sigma_в$ / $\sigma_т$	δ_5	δ_P	δ_{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ-ца		Мех.стар +20°C	НВ	хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т		Условия провед. испытаний			S	So	S	So
																								S/X	So/X ~	S/X	So/X ~
3	464480 - 3		786	724		1.09	18.0	6.2	6.6							УД				0.076	И1		0.613				
			764	699		1.09	18.0	6.4	6.8							УД					И1		0.611				

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2,от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1,от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: https://www.evraz.com/ru/products/claims/

Подписано ПЭП: ЦЫГОЕВА Л. С., Ст. контролер УК
Документ выставлен: 22.10.2026 20:58:11
Открытый ключ подписи: 591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

Страна происхождения: РОССИЯ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122630471

ЕВРАЗ

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" Для ООО ТП КУралСибМет (Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 65466567

N пп	Плавка - партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	Сорт	Вес, тн.
									A	Б	C	D			
1	564149 - 1	52	2523261499	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 10 (1ф)		10		12000		М/Д	1	4,280
2	564149 - 1	54	2523261491	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 10 (1ф)		10		12000		М/Д	1	4,340
3	564149 - 1	56	2523261533	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 10 (1ф)		10		12000		М/Д	1	4,080
4	564149 - 1	58	2523261721	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 10 (1ф)		10		12000		М/Д	1	4,250
5	564149 - 1	60	2523261742	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 10 (1ф)		10		12000		М/Д	1	4,570
6	564149 - 1	62	2523261764	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 10 (1ф)		10		12000		М/Д	1	3,980
7	564149 - 1	64	2523261787	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 10 (1ф)		10		12000		М/Д	1	3,430
8	564149 - 1	66	2523261815	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 10 (1ф)		10		12000		М/Д	1	3,450
9	564149 - 1	68	2523261969	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 10 (1ф)		10		12000		М/Д	1	4,370
10	464515 - 2	46	2523178902	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,080
11	464515 - 2	48	2523178898	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,090
12	464515 - 2	62	2523179194	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,940
13	464515 - 2	64	2523179195	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,430
14	464480 - 3	38	2523179205	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,210
15	464480 - 3	42	2523179210	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,380
16	464480 - 3	44	2523179213	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,210
17	464480 - 3	46	2523179217	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,150

Итого Нетто :	72,240
Итого увязка :	0,170
Итого Нетто + увязка :	72,410
Реквизит :	0,000
Итого Брутто :	72,410
Итого штук :	17

ЕВРАЗ

Памятка потребителю

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы **избежать принятия неверных решений,** соблюдайте правила приемки товара.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Остановите приемку при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтверждённые расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для перехода в чат-бот по претензионной работе

Telegram

Видеоролик по приемке продукции

Передан через Диадок 28.10.2026 15:45 GMT+03:00;
81d131a5-39b2-4872-a19c-80016a6410be

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	54C8F5F5E19CF8A44B04E583019E8CF7 с 03.06.2026 13:01 по 03.06.2027 13:11 GMT+03:00	28.10.2026 15:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа