

1 Особые отметки: УНО 1761332041

2 По заявке № 0047366111

3 Погрузка груза назначена на: 03.07.2026

4 Виза перевозчика
Сверд ж.д. №76

ГУ-27у (ГУ-27у ВЦ) Лист 4

КВИТАНЦИЯ О ПРИЕМЕ ГРУЗА №

5 ЭХ760625

На повагонную отправку с грузами кроме наливных
ПРЯМОЕ сообщение (02)

6 Срок доставки истекает 14.07.2026

7 Скорость Грузовая(2)

9 Перевозчик ОАО "РЖД" ОКПО 00083262

10 Станция отправления :790408

ВОЙНОВКА
Сверд ж.д.

руководитель(отправитель) :78602148

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
металлургическая компания - Сталь" (6947)

14 Почтовый адрес грузоотправителя (отправителя):

624090, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Верхняя Пышма, г Верхняя
Пышма,, пр-кт Успенский, - зд. 1, к. 1, - офис 407, тел: (34368) 9-85-44

16 Плательщик при отправлении :1000422366

ООО "Промышленная Логистика", 1000422366 - по ОАО "РЖД"

18 Станции передачи

8 Марка перевозчика

11 Станция назначения :930108

ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКИЙ

ВСиб ж.д.

Подача на подъездной путь ООО "Феррум"

13 Грузополучатель(получатель) :42200612

Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" (8093)

15 Почтовый адрес грузополучателя (получателя):

630024, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Новосибирск,
Сибиряков-Гвардейцев - 52А, тел: 8-913-740-24-70
юр.адрес 630024, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. город
Новосибирск, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев - зд. 52А,
тел: 8-913-740-24-70

17 Плательщик на станции назначения :1000422366

ООО "Промышленная Логистика", 1000422366 - по ОАО "РЖД"

18 Станции передачи

19 Количество вагонов	20 Наименование груза Код груза	21 Упаковка	22 Количество мест	Масса, кг
1	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ 324116	свз	21	68647

Вагон не принадлежит перевозчику. Собственник:АО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД"

Итого

21

68647

24 Итого масса (прописью): Шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок семь кг.

25 Итого мест (прописью): Двадцать один

26 Масса определена Отправителем

26 Способ определения массы По трафарету

27 Погр. в вагон средствами ОТПР

28 Представитель перевозчика

30	Тип ЗПУ	Контрольный знак	Тип ЗПУ	Контрольный знак	Тип ЗПУ	Контрольный знак	Тип ЗПУ	Контрольный знак
Сведения о ЗПУ:								

31 Объявленная ценность, руб. 00 коп.

За правильность внесенных в накладную сведений отвечаю:

32 Грузоотправитель	Подписано ЭП Приемосдатчик груза и багажа Ширяева О. А. 03.07.2026 13:43:59
------------------------	--

33 Груз размещен и закреплен согласно Техническим условиям размещения и крепления грузов. Приложение 3 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении от 01.07.2015
ГЛАВА 3/ПУНКТ 2.1; ГЛАВА 3/ПУНКТ 2.7; ГЛАВА 3/ПУНКТ 2.7.1; Груз размещен и закреплен согласно главе 3, раздел 2, пункт 2.1, п. 2.7, п. п. 2.7.1. ТУ ЦМ 943 2003г. правильно.Грузоотправитель ООО "УМК-Сталь". Ответственный за погрузку мастер участка Чигров Антон Александрович..Грузоотправитель или организация, производящая погрузку и крепление груза, несёт ответственность за несоблюдение ТУ.
Грузоотправитель: Мастер участка Чигров Антон Александрович

Тарифные отметки																	
34 Коды					35 Вагон подан взамен												
36 Схема 8			37 Коэффициент тарифа 1.092					38 Вид отправки ВО			39 Расстояние, 3043 км						
40 Индекс		41 Код тарифа						42 Класс груза 3									
Сведения о вагонах																	
43 № п/п	44 Род вагона	45 № вагона	46 Грузоподъемность	47 Количество осей	48 Масса, кг.				52 Количество мест	53 Проводники	54 Индекс негабаритности	55 Объем кузова	56 Температура С, плотность	57 Высота налива, см	58 Тип цистерны	59 Примечание	Провозная плата руб. коп.
					48	49	50	51									74
1	ПВ	55867261 20	70	4	68647	23000	24000	92647	21			88.4				собр. АО "ЧЦЗ" 00194228	358908
													75 Плата за проезд проводников:		0		
													76 Сбор за объявленную ценность:		0		
60 Итого		Количество вагонов		Общая масса нетто		Общая масса тары		Общая масса брутто		77		78		Сумма платежей:		358908	
		1		68647		24000		92647									
Сведения о контейнерах																	
61 № п/п	62 Код владельца и номер контейнера	63 Коды размера и типа контейнера	64 Типоразмер контейнера	65 Отметка о специализированном контейнере	66 Масса нетто	67 Масса тары контейнера	68 Масса брутто контейнера	69 Количество мест	70 Сведения о ЗПУ	71 Количество ЗПУ	72 Контрольный знак	Провозная плата руб. коп.					
												74 Тариф					
										76 Сбор за объявленную ценность:							
										77							
										Количество контейнеров		Масса нетто		Масса тары		Масса брутто	
73 Итого								78		Сумма платежей:							
79 Взыскано на станции отправления Триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемь рублей 00 коп.																	
Перевозчик		Подписано ЭП Первый заместитель начальника центра Баккал Валерий Михайлович 03.07.2026 17:06:41															
87 Особые заявления и отметки грузоотправителя (отправителя)																	
п/п: ООО "Феррум", г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев - 52А, ОКПО 42200612																	
Прилагаемые документы:																	
Сертификат качества № 2026281004 от 03.07.2026																	
81 Дата приема к перевозке(календарный штамп)																	
ОАО "РЖД" ОКПО 00083262 Сверд ж.д. 03.07.2026 19:04 МСК :03.07.2026 17:04 ВОЙНОВКА - 790408																	



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2026281004
Вид документа 3.1 (ГОСТ 7566-2018)

Филиал ООО "УМК-Сталь" - "МЗ "Электросталь Тюмени"

Дата: 03.07.2026 г.

Варон/Автомобиль: 55867261

НТД: ГОСТ 535-2005, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 8509-93 (1-21)

Грузополучатель		ООО "Феррум" г.о. города Новосибирск, г Новосибирск	
Наименование продукции			
1-21	Уголок стальной горячекатаный равнополочный		

Характеристики партий

№ п/п	Номер плавки	Марка стали	Класс прочност ти	сорт	профиль	Размеры, мм		Точность проката	Состо- яние поставки	Назначение (Качество поверхн.)	Катето- рия по ставки	Вид обработки поверхн.	Класс кривизны	Шерохо- ватость, мкм	Гр.назнач. по плав. анализу	коли- чество	вес нетто, т	
						Размер попер- сечения	Длина											
1,5-8	Заказ: 2026361115 (10)					Партии: 226069896, 226069897, 226069880, 226069881, 226069867 Сертификаката соответствии: RU.MCC.238.440.38593										Условие поставки/упаковка: ВУ-2		
						2650408	СТ3сп5	1	уголок	25,00х25,00 х 4,00	МДП(Мерная длина с немерной (не более 5%)) 6000	В	ИТП				5	9,569
2,9-15	Заказ: 2026361115 (20)					Партии: 226078790, 226078789, 226078768, 226078767, 226078779, 226078787, 226078765, 226078763 Сертификаката соответствии: RU.MCC.238.440.38593										Условие поставки/упаковка: ВУ-2		
						2662958	СТ3сп5	1	уголок	40,00х40,00 х 4,00	МДП(Мерная длина с немерной (не более 5%)) 12000	В	ИТП				8	30,893
3,18-19	Заказ: 2026361115 (30)					Партии: 226079143, 226079144, 226079142 Сертификаката соответствии: RU.MCC.238.440.38593										Условие поставки/упаковка: ВУ-2		
						2650444	СТ3сп5	1	уголок	45,00х45,00 х 4,00	МДП(Мерная длина с немерной (не более 5%)) 12000	В	ИТП				3	11,913
4,20	Заказ: 2026361115 (40)					Партии: 226095129, 226095128 Сертификаката соответствии: RU.MCC.238.440.38593										Условие поставки/упаковка: ВУ-2		
						2663519	СТ3сп5	1	уголок	63,00х63,00 х 5,00	МДП(Мерная длина с немерной (не более 5%)) 12000	В	ИТП				2	8,011
16-17	Заказ: 2026361115 (20)					Партии: 226078742, 226078803 Сертификаката соответствии: RU.MCC.238.440.38593										Условие поставки/упаковка: ВУ-2		
						2662951	СТ3сп5	1	уголок	40,00х40,00 х 4,00	МДП(Мерная длина с немерной (не более 5%)) 12000	В	ИТП				2	6,245
21	Заказ: 2026361115 (40)					Партии: 226095137 Сертификаката соответствии: RU.MCC.238.440.38593										Условие поставки/упаковка: ВУ-2		
						2663522	СТ3сп5	1	уголок	63,00х63,00 х 5,00	МДП(Мерная длина с немерной (не более 5%)) 12000	В	ИТП				1	2,016
ИТОГО:																		
Выполнено: Дуговая сталеплавильная печь (электронная), скрап-процесс															Связки/пакеты:			
Разливка: Непрерывно-литая заготовка															21	68,647		

При перепишке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата.

Указанный в настоящем товаросопроводительном документе товар соответствует по качеству действующим в России стандартам, техническим условиям.

Сертификат № 2026281004
Страница 1 из 2

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	As	Mo	V	Ti	Al	Nb	N	C ₃
Ne n/n	0,16	0,48	0,15	0,007	0,023	0,12	0,12	0,19	0,006	0,016	0,0010	0,0010	0,0013	0,0002	0,010	0,242
1,5-8(*)	0,16	0,48	0,15	0,009	0,027	0,16	0,21	0,21	0,006	0,022	0,0010	0,0010	0,0010	0,0002	0,010	0,232
2,9-15(*)	0,16	0,46	0,15	0,007	0,028	0,14	0,17	0,23	0,005	0,021	0,0010	0,0010	0,0010	0,0002	0,010	0,240
3,18-19(*)	0,17	0,47	0,15	0,007	0,028	0,14	0,17	0,23	0,005	0,021	0,0010	0,0010	0,0010	0,0002	0,010	0,270
4,20(*)	0,19	0,48	0,15	0,011	0,033	0,27	0,24	0,26	0,004	0,039	0,0020	0,0010	0,0010	0,0002	0,010	0,253
16-17(*)	0,17	0,48	0,15	0,010	0,029	0,20	0,18	0,22	0,005	0,024	0,0010	0,0010	0,0015	0,0002	0,011	0,248
21(*)	0,17	0,46	0,15	0,013	0,033	0,28	0,26	0,27	0,005	0,036	0,0017	0,0010	0,0019	0,0002	0,011	0,248

Механические свойства

№ п/п	Предел текучести, Н/мм2	Врем. сопротивление, Н/мм2	Относ. удлинение, %						Итого		Режим термической обработки образцов для механических испытаний, С	Ударная вязк. КСУ после мех. старения, Дж/см2	Режим термической обработки образцов после мех. старения, С
									Угол, град.	Результат			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,5-8	300,00	435,00	36,70			149,00 147,00 146,00 144,00			180	гарантия	в состоянии поставки в состоянии поставки в состоянии поставки в состоянии поставки	158,00 160,00 143,00 146,00	Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух
2,9-15	300,00	437,00	33,60			156,00 150,00 148,00 153,00			180	гарантия	в состоянии поставки в состоянии поставки в состоянии поставки в состоянии поставки	133,00 118,00 121,00 113,00	Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух
3,18-19	339,00	480,00	31,80			115,00 118,00 120,00 124,00			180	гарантия	в состоянии поставки в состоянии поставки в состоянии поставки в состоянии поставки	102,00 114,00 110,00 109,00	Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух
4,20	333,00	481,00	31,00			103,00 100,00 109,00 114,00			180	гарантия	в состоянии поставки в состоянии поставки в состоянии поставки в состоянии поставки	105,00 100,00 99,00 95,00	Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух
16-17	322,00	464,00	35,50			144,00 142,00 142,00 142,00			180	гарантия	в состоянии поставки в состоянии поставки в состоянии поставки в состоянии поставки	125,00 129,00 128,00 129,00	Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух
21	318,00	465,00	32,80			121,00 114,00 114,00 134,00			180	гарантия	в состоянии поставки в состоянии поставки в состоянии поставки в состоянии поставки	130,00 114,00 103,00 107,00	Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух Отпуск: 250С Воздух

1-21 Металл радиоактивно безопасен.
СВ

№2
ALENCEBA E.C

Сертификат № 2026281004
Страница 2 из 2