ЕВРАЗ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №: 122623036

(ст. 252)

Вид документа 3.1
Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005991

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Лазарева Инга Андреевна по договору с АО ЕВРАЗ МАРКЕТ (Код 5402)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
64480486	932601	03.08.2026	26, 4500838152	0021102611	3	1	3033492	01	16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм А	Б	С	Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
1	10	463309 - 2	ГОСТ 34028-2016		А500СЕУ	Арматура 20 (2ф)	2.466	2ф	ОВ2		20		12000	М/Д	ОМ1	1		2	9.470
2	20	563337	ГОСТ 34028-2016		А500С	Арматура 20 (2ф)	2.466	2ф	ОВ2		20		12000	М/Д	ОМ1	1		14	63.700

Гарантия свариваемости с учетом п.6.1.4.3. по ГОСТ 34028-2016 - 2; Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1; Хим. состав соответствует табл.№4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

Итого по позиции № 10:	2	9.470	Итого Нетто:	16 73.170
Итого по позиции № 20:	14	63.700	Итого Нетто + Увязки:	73.330
			Итого Брутто:	73.330

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), % C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	463309 - 2		0.2000	0.5100	1.2600	0.0170	0.0180	0.0290	0.0270	0.0440	0.0030	0.0060	0.0030	0.0011	0.0031	0.0011	0.0010			0.4200
2	563337		0.2000	0.0700	0.5200	0.0180	0.0200	0.0610	0.0220	0.0260	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0690	0.0002	0.0010			0.3200

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства Н/мм2 $\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,02}$	$\sigma_в$ / $\sigma_т$	% δ_5	$\delta_р$	δ_{max}	ψ	Ударная вязкость Дж/см2 Темп °С	Тип образца	Мех.стар +20°С	Твердость НВ	Технолог. испытания хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мак. стр. Мик. стр.	Масса ок. кг/т	Относит. площадь смятия попер. ребер, $f_к$	Виды испытаний Условия провед. испытаний	Зер-но бал.	Масса 1 м, кг	Стат. показатели Ge S	So	Gr S	So
																							S/X	So/X	S/X	So/X
1	463309 - 2		689	573		1.20	25.0	13.5	13.8						УД				0.073	И1		2.503				
			702	581		1.21	25.0	10.0	10.4						УД					И1		2.496				
2	563337		729	608		1.20	18.0	8.2	8.6						УД				0.077	И1		2.475				
			706	589		1.20	16.0	6.4	6.8						УД					И1		2.485				

Смотри продолжение

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЯ г. ТАГАНРОГ «ЕВРАЗ Маркет» для документов Филиал в г. Иркутск ОГРН 1026102571505

ЕВРАЗ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №: 122623036

(ст 252)

Вид документа 3.1
Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005991

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2,от 25.12.2025 №03/11.2.3 -ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1,от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЯ г. ТАГАНРОГ «ЕВРАЗ Маркет» ДС документов Филиал в г. Иркутск 1026102571505

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: https://www.evraz.com/ru/products/claims/

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

АГАРКОВА Т. Г., Ст. контролер УК
03.08.2026 10:50:32
8c7ab699-3c42-413c-a33c-aab4812bd6b1

Страна происхождения:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РОССИЯ г. ТАГАНРОГ
ЕВРАЗ Маркет
Для документов
Филиал в г. Иркутск
ИНН 6154062126 ОГРН 1026103571505

ЕВРАЗ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122623036

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Лазарева Инга Андреевна по договору с АО ЕВРАЗ МАРКЕТ (Код:5402)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 64480486

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	Сорт	Вес, тн.
									A	Б	C	D			
1	463309 - 2	31	2522796207	ГОСТ 34028-2016	18Г2С	А500СЕУ	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	5,340
2	463309 - 2	33	2522796218	ГОСТ 34028-2016	18Г2С	А500СЕУ	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,130
3	563337	36	2522797473	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,670
4	563337	38	2522797630	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,720
5	563337	40	2522797673	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,660
6	563337	42	2522797775	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,600
7	563337	44	2522797785	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	5,690
8	563337	46	2522797804	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	3,820
9	563337	48	2522797849	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	5,000
10	563337	50	2522797868	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,860
11	563337	52	2522797882	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,770
12	563337	54	2522797898	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,560
13	563337	56	2522797918	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,910
14	563337	58	2522797930	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,810
15	563337	60	2522797951	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,030
16	563337	62	2522797963	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	2,600

Итого Нетто : 73,170

Итого увязка : 0,160

Итого Нетто + увязка : 73,330

Реквизит : 0,000

Итого Брутто : 73,330

Итого штук : 16

ЕВРАЗ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №: 122623022

(ст. 252)

Вид документа 3.1
Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005891

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Лазарева Инга Андреевна по договору с АО ЕВРАЗ МАРКЕТ (Код:5402)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
62689781	932601	03.08.2026	26, 4500838580	0021105443	3	3	3033305	01	15	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм А	Б	С	Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
1	10	463325 - 3	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 20 (2ф)	2.466	2ф	ОВ2		20		12000	М/Д	ОМ1	1		11	54.070
2	20	463068 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500CE	Арматура 20 (2ф)	2.466	2ф	ОВ2		20		12000	М/Д	ОМ1	1		4	19.140

Гарантия свариваемости с учетом п.6.1.4.3. по ГОСТ 34028-2016 - 1, Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 2; Хим. состав соответствует табл.№4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

Итого по позиции № 10: 11 54.070
Итого по позиции № 20: 4 19.140

Итого Нетто: 15 73.210
Итого Нетто + Увязки: 73.360
Итого Брутто: 73.360

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	463325 - 3		0.1900	0.0800	0.5600	0.0200	0.0170	0.0400	0.0230	0.0280	0.0010	0.0050	0.0030	0.0010	0.0700	0.0007	0.0010			0.3100
2	463068 - 1		0.2100	0.5400	1.2700	0.0240	0.0190	0.0390	0.0250	0.0370	0.0030	0.0070	0.0040	0.0013	0.0026	0.0028	0.0010			0.4317

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства Н/мм2 $\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{э.02}$	$\sigma_в$ / $\sigma_т$	% δ_5	$\delta_р$	δ_{max}	ψ	Ударная вязкость Дж/см2 Темп °С	Тип образца		Мех.стар +20°С	Твердость НВ	Технолог. испытания хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мак. стр. Мик. стр.	Масса ок. кг/т	Относит. площадь смятия попер. ребер, $f_в$	Виды испытаний Условия провед. испытаний	Зерно бал.	Масса 1 м, кг	Стат. показатели Gв S	So	Gr S	So
																								S/X	So/X	S/X	So/X
1	463325 - 3		733	603		1.22	20.0	6.8	7.2							УД				0.073	И1		2.508				
			734	601		1.22	20.0	7.8	8.2							УД					И1		2.490				
2	463068 - 1		708	578		1.22	25.0	13.0	13.4							УД				0.080	И1		2.477				
			722	589		1.23	24.0	12.0	12.4							УД					И1		2.489				

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЯ г. ТАГАНРОГ
«ЕВРАЗ Маркет»
для документов
Филиал в г. Иркутск
1154062128 ОГРН 1026102571505

Смотри продолжение

ЕВРАЗ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №: 122623022

(ст. 252)

Вид документа 3.1
Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005991

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.
Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)
Протоколы испытаний сварных соединений от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3
При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЯ г. ТАГАНРОГ
«ЕВРАЗ Маркет»
для документов
Филиал в г. Иркутск
6152062128 ОГРН 1026102571505

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: https://www.evraz.com/ru/products/claims/

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

АГАРКОВА Т. Г., Ст. контролер УК
03.08.2026 09:43:08
8c7ab699-3c42-413c-a33c-aab4812bd6b1

Страна происхождения: РОССИЯ

ЕВРАЗ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122623022

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Лазарева Инга Андреевна по договору с АО ЕВРАЗ МАРКЕТ (Код:5402)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 62689781

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размеры, мм				Тип длины	Сорт	Вес, тн.
									A	Б	C	D			
1	463325 - 3	73	25227963 80	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,860
2	463325 - 3	77	25227963 84	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,890
3	463325 - 3	79	25227963 91	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	5,470
4	463325 - 3	81	25227963 93	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	5,180
5	463325 - 3	83	25227964 03	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,830
6	463325 - 3	85	25227964 05	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	5,550
7	463325 - 3	87	25227964 39	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	5,550
8	463325 - 3	89	25227964 66	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,850
9	463325 - 3	91	25227964 71	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	5,660
10	463325 - 3	93	25227964 76	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	3,230
11	463325 - 3	95	25227964 78	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,000
12	463068 - 1	93	25227960 47	ГОСТ 34028-2016	18Г2С	А500СЕ	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,700
13	463068 - 1	95	25227960 61	ГОСТ 34028-2016	18Г2С	А500СЕ	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	5,280
14	463068 - 1	97	25227960 76	ГОСТ 34028-2016	18Г2С	А500СЕ	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	5,000
15	463068 - 1	99	25227960 96	ГОСТ 34028-2016	18Г2С	А500СЕ	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,160

Итого Нетто : 73,210

Итого увязка : 0,150

Итого Нетто + увязка : 73,360

Реквизит : 0,000

Итого Брутто : 73,360

Итого штук : 15