ЕВРАЗ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №: 122629322

(ст. 251)

Вид документа 3.1
Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005991

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлоптторг" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
65404402	935703	10.10.2026	26, 4700116835	0021129298	4	1	3033488	01	16	СВЯЗКИ

№ пп	Ном поз	Плавка - Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											А	Б	С						
1	10	464350 - 2	ГОСТ 34028-2016		А500С	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		6	31.020
2	10	464534	ГОСТ 34028-2016		А500С	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		1	5.440
3	20	464521 - 3	ГОСТ 34028-2016		А500С	Арматура 10 (2ф)	0.617	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		7	30.350
4	20	464528 - 1	ГОСТ 34028-2016		А500С	Арматура 10 (2ф)	0.617	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		2	6.140

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4

Условия поставки ВУ-2

Итого по позиции № 10: 7 36.460

Итого по позиции № 20: 9 36.490

Итого Нетто: 16 72.950

Итого Нетто + Увязки: 73.110

Итого Брутто: 73.110

№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	464350 - 2		0.1900	0.0700	0.4900	0.0120	0.0120	0.0140	0.0210	0.0190	0.0020	0.0050	0.0040	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2800
2	464534		0.1900	0.0800	0.5000	0.0240	0.0100	0.0150	0.0180	0.0160	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2800
3	464521 - 3		0.1900	0.0800	0.5000	0.0150	0.0110	0.0170	0.0310	0.0270	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0012	0.0034	0.0010			0.2800
4	464528 - 1		0.1800	0.0900	0.4700	0.0190	0.0110	0.0150	0.0180	0.0210	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0011	0.0009	0.0010			0.2700

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер-дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f_R	Виды испытаний	Зер-но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели			
			Н/мм2				%				Дж/см2													Gв		Gт	
			$\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,02}$	$\sigma_в / \sigma_т$	δ_5	δ_P	δ_{max}	ψ	Темп °C	Тип образ-ца		Мех.стар +20°C	НВ	хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т		Условия провед. испытаний			S	So	S	So
																								S/X	So/X ~	S/X	So/X ~
1	464350 - 2		678	589		1.15	25.0	8.4	8.8							УД				0.090	И1		0.871				
			671	581		1.15	23.5	9.4	9.8							УД					И1		0.866				

Смотри продолжение

№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																								
			Механические свойства								Ударная вязкость				Твер-дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f_R	Виды испытаний	Зер-но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели			
			Н/мм2				%				Дж/см2														Gв		Gт	
			$\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,02}$	$\sigma_в$ / $\sigma_т$	δ_5	δ_P	δ_{max}	ψ	Темп °C	Тип образ-ца		Мех.стар +20°C	НВ	хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т		Условия провед. испытаний			S	So	S	So
																								S/X	So/X ~	S/X	So/X ~
2	464534		683	593		1.15	21.5	7.0	7.4							УД				0.086	И1		0.881				
			650	572		1.14	21.5	7.8	8.1							УД					И1		0.878				
3	464521 - 3		719	639		1.13	22.0	6.8	7.2							УД				0.082	И1		0.605				
			714	632		1.13	20.0	6.6	7.0							УД					И1		0.616				
4	464528 - 1		707	648		1.09	20.0	6.2	6.6							УД				0.085	И1		0.609				
			684	609		1.12	20.0	6.2	6.6							УД					И1		0.600				

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2,от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1,от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: https://www.evraz.com/ru/products/claims/

Подписано ПЭП: ЦЫГОЕВА Л. С., Ст. контролер УК
Документ выставлен: 10.10.2026 20:48:03
Открытый ключ подписи: 591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

Страна происхождения: РОССИЯ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122629322

ЕВРАЗ

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлоптторг" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 65404402

N пп	Плавка - партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	Сорт	Вес, тн.
									A	Б	C	D			
1	464350 - 2	48	2523183293	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,760
2	464350 - 2	50	2523183295	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,420
3	464350 - 2	54	2523183300	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,770
4	464350 - 2	56	2523183307	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,520
5	464350 - 2	58	2523183474	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,440
6	464350 - 2	60	2523183483	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,110
7	464534	2	2523183493	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,440
8	464521 - 3	32	2523171045	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,430
9	464521 - 3	34	2523171076	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,680
10	464521 - 3	36	2523171081	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,870
11	464521 - 3	38	2523171176	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,410
12	464521 - 3	40	2523171189	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,930
13	464521 - 3	42	2523171363	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,840
14	464521 - 3	46	2523171400	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,190
15	464528 - 1	2	2523171413	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,240
16	464528 - 1	4	2523171540	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	2,900

Итого Нетто :	72,950
Итого увязка :	0,160
Итого Нетто + увязка :	73,110
Реквизит :	0,000
Итого Брутто :	73,110
Итого штук :	16

ЕВРАЗ

Памятка потребителю

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы **избежать принятия неверных решений,** соблюдайте правила приемки товара.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Остановите приемку при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтверждённые расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для перехода в чат-бот по претензионной работе

Telegram

Видеоролик по приемке продукции

Передан через Диадок 23.10.2026 14:27 GMT+03:00;
2fcb5ed5-c3e7-48ea-b120-db30a28e119b

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	54C8F5F5E19CF8A44B04E583019E8CF7 с 03.06.2026 13:01 по 03.06.2027 13:11 GMT+03:00	23.10.2026 14:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа